


thermokon[®]

HOME OF SENSOR TECHNOLOGY



DESIGN.
SÍLA.
INOVACE.

thanosEVO



Díky inovativním vlastnostem je ovládání místnosti s Thanos EVO velmi jednoduché, intuitivní a vhodné pro všechny požadavky. Kromě teploty a vlhkosti se měří také dva parametry kvality ovzduší CO2 a VOC. Po komunikaci BUS mohou být zobrazeny hodnoty externích senzorů.


Toto zařízení umožňuje zobrazení krátkých textových zpráv a použití 2D prostorové grafiky (půdorys), která například usnadňuje zapnutí a vypnutí osvětlení definovaných uživatelských skupin. Mezi další funkce patří funkce ECO a pohodlné ovládání žaluzií.

PŘEHLED FUNKCÍ



INTEGROVANÝ SENZOR

Zařízení má až čtyři integrované senzory pro měření teploty, relativní vlhkosti, CO2 a VOC.



OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ A ROLET

Požadovanou polohu žaluzie nebo rolety a sklon lamel lze nastavit pomocí intuitivního konceptu ovládání



KLIMATIZACE

Řízení požadované teploty a úrovně ventilátoru podle potřeby



OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

Tato funkce umožňuje stmívání, zapínání a vypínání různých světelných zdrojů (např. zářivky, bodovky, LED ...)



FUNKCE PŘÍTOMNOSTI

Funkce přítomnosti signalizuje ovládnutí místnosti nadřazenému regulačnímu systému



PŘEDVOLBY (SCÉNY)

Volně konfigurovatelné předvolby pro přímý přístup k předem nastavitelným profilům místnosti (např. pro prezentace, pro ekonomický mód apod ...)



ECO-MODE (EKONOMICKÝ MÓD)

K dispozici je režim ECO, který nastaví vaše zařízení tak, aby šetřil vaše peněženky



MĚŘENÍ HODNOT

Barevná vizualizace všech interně měřených hodnot a až čtyř externích měřených hodnot (venkovní teplota, venkovní jas, spotřeba energie ...)

NOVOS Touch

Díky 4,8" dotykovému displeji s vysokým rozlišením a elegantní skleněné ploše je NOVOS Touch vrcholem mezi novými řídicími jednotkami pro ovládání místnosti. Intuitivní dotykové rozhraní podobné telefonu se snadno ovládá, zobrazuje stavové zprávy na displeji a na hlavním panelu zobrazuje všechny hodnoty v jednom.

Navíc NOVOS Touch poskytuje až čtyři integrované senzory, které umožňují současnou detekci teploty, vlhkosti, CO2 a VOC. Ovládání osvětlení a žaluzií je díky jednoduchým příkazům velmi pohodlné.



KNX K DISPOZICI V ROCE 2021

NOVOS 7



Většina funkcí NOVOS Touch je k dispozici také u NOVOS 7. Jde o výkonný prostorový ovladač s vysoce kvalitním 3,5" TFT displejem a skleněným povrchem. Přesvědčí Vás jednoduchou obsluhou, menu ovládáte pomocí otočného tlačítka. Navíc jsou k dispozici čtyři konfigurovatelná dotyková tlačítka, která umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím.

thanos EVO



bílá



černá

NOVOS



bílá



černá



hliník

DOSTUPNÉ BAREVNÉ VARIANTY

thermokon®

HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

KONTAKT

HLAVNÍ SÍDLO V NĚMECKU

Thermokon Sensortechnik GmbH

Platanenweg 1 | 35756 Mittenaar

Phone: +49 2778 6960-0 | Fax: +49 2778 6960-400

email@thermokon.de | www.thermokon.de



ZÁSTUPCE PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU

REM-Technik s. r. o.

Phone: +420 548 140 000 | Fax: +420 548 140 005

www.rem-technik.cz | office@rem-technik.cz